

Link do produktu: <https://ifirental.pl/lanca-teleskopowa-1-5-6-3m-do-myjki-cisnieniowej-p-123.html>

## Lanca teleskopowa 1,5-6,3m do myjki ciśnieniowej

Cena

**50,00 zł**

**LANCA  
TELESKOPOWA  
1,5 - 6,3M**

**OD 40 zł**

ul. Jaskółcza 1  
42-300 Myszków  
690 530 262  
577 262 755

WYPOŻYCZALNIA  
I FIRENTAL.PL  
SPRĘTY · NARZĘDZI · MASZYNY

### Opis produktu

Wynajem, wypożyczalnia.

### PowerReach ProMax 6.3m - Lanca teleskopowa do myjek ciśnieniowych | 4000PSI | 7 dysz | Zestaw z końcówkami kątowymi, szczotką i pasem nośnym

- ☐ **Zasięg do 6,3 m:** Teleskopowa lanca umożliwia skuteczne czyszczenie elewacji, rynien i dachów bez konieczności używania drabiny.
- ☐ **Lekka konstrukcja z aluminium:** Wysoka trwałość i wygoda pracy dzięki niskiej wadze i solidnemu wykonaniu.
- ☐ **4-stopniowa regulacja długości:** Dostosuj długość do potrzeb – od 1,5 m do 6,3 m, zabezpieczając ustawienie przy pomocy blokad dźwigniowych.
- ☐ **Zestaw 7 dysz natryskowych:** Kolorowe końcówki o różnych kątach natrysku pozwalają na dopasowanie mocy do rodzaju zabrudzeń.
- ☐ **Główka szczotkowa i 3 końcówki lancy:** Czyszczenie pod różnymi kątami (15°, 90°) i specjalna dysza do rynien zapewniają wszechstronność działania.
- ☐ **Obrotowe złącze:** Ułatwia kierowanie strumieniem w trudno dostępne miejsca bez konieczności obracania całej lancy.
- ☐ **Pas nośny z regulacją:** Redukuje obciążenie ramion i pleców, poprawiając komfort podczas długotrwałego czyszczenia.
- ☐ **Wysoka kompatybilność:** W zestawie szybkozłączki i adaptery do popularnych złączy M22 (14 mm, 15 mm) oraz QC 3/8".
- ☐ **Działa z myjkami do 4000 PSI:** Kompatybilna z większością myjek ciśnieniowych dostępnych na rynku.

#### \* Specyfikacja:

- ✓ Maksymalna długość: 6,3 m z przykęcaną lancą (21ft)
- ✓ Materiał: Aluminium
- ✓ Sekcje teleskopowe: 4 (z blokadą)
- ✓ Ciśnienie robocze: do 4000 PSI
- ✓ Przyłącza: M22-14 mm (żeńskie i męskie), QC 3/8"

- 
- ✓ Akcesoria w zestawie: 7 dysz natryskowych, 3 końcówki (15°, 90°, do rynien), szczotka, obrotowe złącze, pas nośny
  - ✓ Uchwyt: Ergonomiczny z miękkim wykończeniem
  - ✓ Pistolet spryskujący: Wbudowany, szczelny system
  - ✓ **Max przepływ:** 30 l/min
  - ✓ **Max ciśnienie:** 4000 PSI / 275 bar
  - ✓ **Max temperatura:** 60°C (140°F)
  - ✓ **Materiał:** Aluminium, tworzywo sztuczne

#### **UWAGA:**

⚠ Niekompatybilna z systemem Kärcher Easy!Lock (urządzenia zakupione po 2017 r.).

#### ☐ **Zastosowanie lancy teleskopowej do myjki ciśnieniowej:**

##### ☐ **Czyszczenie elewacji budynków**

Usuwa glony, pleśń i zabrudzenia z wysokich ścian domów, garaży, hal i magazynów – doskonała do tynków, cegieł, sidingu oraz malowanych powierzchni.

##### ☐ **Czyszczenie dachów**

Bezpieczne i skuteczne usuwanie mchu, liści i osadów z dachówek ceramicznych, blachy czy gontów bitumicznych – bez wchodzenia na dach.

##### ☐ **Czyszczenie rynien**

Specjalna końcówka do rynien pozwala usunąć liście, błoto i zabrudzenia z poziomu ziemi – bez drabiny i ryzyka upadku.

##### ☐ **Mycie podbitek i sufitów zewnętrznych**

Idealna do czyszczenia podsufitek i sufitów tarasowych, nawet w wyższych budynkach.

##### ☐ **Mycie okien na wysokościach**

Skuteczne czyszczenie przeszkleń, witryn i wysokich okien bez konieczności wynajmu podnośników.

##### ☐ **Czyszczenie pojazdów i maszyn**

Ułatwia mycie naczep, kontenerów, autobusów, ciągników rolniczych i sprzętu budowlanego.

##### ☐ **Czyszczenie konstrukcji przemysłowych**

Sprawdza się w czyszczeniu zbiorników, silosów, kominów i innych trudno dostępnych elementów infrastruktury przemysłowej.

##### ☐ **Mycie tarasów i dużych powierzchni poziomych**

Z odpowiednimi dyszami umożliwia wygodne czyszczenie posadzek, kostki brukowej, podjazdów i placów.

##### ☐ **Czyszczenie altan, pergoli i ogrodzeń**

Dociera do wysokich elementów konstrukcji ogrodowych, pozwalając utrzymać je w idealnym stanie.

##### ☐ **Usuwanie zabrudzeń z betonu i murków**

Skuteczne mycie powierzchni poziomych i pionowych z betonu, kamienia oraz murów oporowych.

## Rosfix Komplet 7 dysz na szybkozłączkę do myjki ciśnieniowej (0°, 15°, 25°, 40°, 60°)

- ☐ **Kompletny zestaw 7 dysz Rosfix na szybkozłączkę 1/4" QC**

---

Zaprojektowany z myślą o precyzyjnym i efektywnym czyszczeniu różnych powierzchni – od silnych zabrudzeń po delikatne płukanie i nanoszenie detergentów.

- **☐ Czerwona - 0° (punktowy strumień)**

Maksymalne ciśnienie do punktowego usuwania uciążliwego brudu – rdza, błoto, farba.

- **☐ Żółta - 15° (skoncentrowany wachlarz)**

Silny natrysk do mycia kostki brukowej, elewacji, narzędzi i maszyn.

- **☐ Zielona - 25° (uniwersalna)**

Zrównoważony strumień do ogólnego czyszczenia – np. pojazdów, tarasów, mebli ogrodowych.

- **☐ Biała - 40° (delikatny wachlarz)**

Do powierzchni wrażliwych – okien, karoserii, drewnianych elementów.

- **☐ Niebieska - 0° Rinse (miękki punktowy strumień)**

Niższe ciśnienie niż czerwona – do łagodnego punktowego spłukiwania i przedmywania.

- **☐ Różowa - 0° Soap (do detergentów)**

Dysza niskociśnieniowa do precyzyjnego nanoszenia środków czyszczących.

- **☐ Czarna - 65° Soap (szeroki wachlarz do piany)**

Bardzo szeroki strumień pod niskim ciśnieniem – idealna do pianowania i płukania.

- **☐ Szybkozłączka 1/4" QC**

Pasuje do większości myjek ciśnieniowych – szybka i bezproblemowa wymiana dysz.

- **☐ Kolorowe oznaczenia ułatwiają dobór odpowiedniego kąta i ciśnienia**

Ułatwiają pracę i skracają czas czyszczenia dzięki właściwemu dopasowaniu natrysku.

Cena wynajmu:

1 doba - 50 zł

2-4 doby - 45 zł/doba

5-7 dob - 40 zł/doba

KAUCJA - 200 zł